

PRETUL®

CÓDIGO: 22647 CLAVE: CAP-4NB

Carretilla 4 ft³, gris, neumática, bastidor tubular, PRETUL

- Llanta neumática reforzada con rin de 3 aspás
- Concha de lámina espesor 0.7 mm
- Bastidor tubular calibre 18 (1.21 mm)
- Soportes de uso ligero

**Certificaciones y garantías**

- Excede la norma: Especif. Federal: KKK-W-291f
- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones


Capacidad (Copeteada / Ras)	4 ft ³ (113 L) / 2.3 ft ³ (65 L)
Medidas de la concha	27" (69 cm) x 37" (94 cm) x 9" (22 cm)
Medidas de llanta	3" (8 cm) x 14" (36 cm)
Resistencia de carga	250 kg
Puente con un tornillo	Calibre 16 (1.5 mm)
Soporte	Calibre 16 (1.5 mm)
Pallet	50
Inner	1

País de origen**Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
11089	PAL-CA	Juego de 2 palancas para cambio de llanta de carretilla
11868	R	Juego de rin, eje y baleros para carretillas Truper y Pretul
11870	E	Eje corto para carretillas de 1 llanta Truper y Pretul
11876	J-CH	Juego 2 chumaceras p/carretillas de 1 llanta Truper y Pretul
19784	BAS-2B	Juego de 2 baleros para carretillas Truper y Pretul
20632	SL-45/50-GP	Juego 2 soportes calibre 16 para carretillas grises Pretul
20635	RT-GP	Puente para carretillas concha gris Pretul
20637	JSD-45/50P	Juego de 2 tirantes calibre 18 para carretillas Pretul
20638	JT-GP	Juego tornillería, chumaceras y eje carretillas gris Pretul
20647	CT-6PC0	Palustre soldado 6", Pretul
22655	CANPB	Caja c/llanta neumática y acc. p/carretilla gris PRETUL
24100	CO-4P	Concha para carretilla CAP-4, Pretul
25006	RN-P	Llanta completa neumática 14", incluye eje y baleros, Pretul
25008	N-P	Llanta neumática 14", sin cámara, Pretul

Imágenes complementarias



Imágenes complementarias

Capacidad



Sólidos 4 ft³ (113 L)

Líquidos 2.3 ft³ (65 L)

RESISTENCIA DE CARGA

PRETUL 250 kg
CONCHA GRIS SOPORTES DE USO LIGERO



PUENTE
Calibre 16 (1.5 mm)
Un tornillo

SOPORTE
Calibre 16 (1.5 mm)
34 mm

CARRETIILLAS TUBULARES CON BASTIDOR DE 3 PIEZAS PRETUL



- Fácil armado
- Ensamble reforzado de doble pared que proporciona mayor resistencia en la zona de carga
- No requiere tornillería adicional

Nariz incluida en caja de accesorios

VENTAJAS

- **Optimiza** el espacio que ocupan las carretillas en almacenes o transportes
- **Facilita** su manejo y traslado
- **Agiliza** el movimiento de estos materiales en almacenes

